



# Klassieke LED-gloeidraadlampen

## CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL

De Classic LED-gloeidraadlampen, met legendarisch design, koppelen de vertrouwde vorm van klassieke gloeilampen aan de voordelen van de duurzame LED-technologie. Ze stralen een mooi, decoratief, warmwit licht uit en besparen zo'n 90% energie ten opzichte van de traditionele gloeidraadlampen

### Product gegevens

| Algemene informatie        |            |
|----------------------------|------------|
| Lampvoet                   | E27 [ E27] |
| Nominale levensduur (nom.) | 15000 h    |
| Schakelcyclus              | 20.000X    |
| Technisch type             | 4.3-40W    |

| Eisen aan armatuurontwerp                 |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Kleurcode                                 | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.)                        | 470 lm                |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.)            | 470 lm                |
| Kleuraanduiding                           | Warmwit (WW)          |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 2700 K                |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)    | 109,00 lm/W           |
| Kleurconsistentie                         | <6                    |
| Kleurweergave-index (nom.)                | 80                    |
| Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %                  |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Ingangsfrequentie                 | 50 tot 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)               | 4.3 W        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Lampstroom (nom.)                        | 40 mA     |
| Overeenkomstig vermogen                  | 40 W      |
| Opstarttijd (nom.)                       | 0,5 s     |
| Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) | 0,5 s     |
| Power Factor (nom.)                      | 0.41      |
| Spanning (nom.)                          | 220-240 V |

| Temperatuur                 |       |
|-----------------------------|-------|
| T-behuizing maximaal (nom.) | 45 °C |

| Regelsystemen en Dimmers |     |
|--------------------------|-----|
| Dimbaar                  | Nee |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing |        |
|----------------------------------------|--------|
| Ballonafwerking                        | Helder |


| Goedkeuring en Toepassing      |       |
|--------------------------------|-------|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A++   |
| Energieverbruik kWh/1000 uur   | 5 kWh |

# Klassieke LED-gloeidraadlampen

| Productgegevens             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Volledige productcode       | 871869963086700                     |
| Productnaam voor bestelling | CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL |
| EAN/UPC - Product           | 8718699630867                       |
| Bestelcode                  | 63086700                            |
| Local Code                  | 63086700                            |

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Numerator - Aantal per pak       | 1            |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10           |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929001890012 |
| Netto gewicht (per stuk)         | 0,030 kg     |


## Maatschets




Bulb A60 4.3-40W 470lm 2700K E27 ND

| Product                             | D     | C      |
|-------------------------------------|-------|--------|
| CLA LEDBulb ND 4-40W A60 E27 827 CL | 60 mm | 104 mm |


## Fotometrische gegevens



LEDBulb CLA 4.3-40W E27 A60 Clear 827 ND





LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

## Klassieke LED-gloeidraadlampen

### Levensduur



LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

LEDCandle CLA 4.3-40W E14 B35 Clear 827 ND

